

VR
Aufsitz-
Kehrsaugmaschine

TOMCAT[®]



KOSTENLOSE VORFÜHRUNG

Extrem gründlich. Extrem robust.
Extrem langlebig.

REBI GmbH
Deutsche Generalvertretung
TOMCAT



Reinigungs-Center
Löhdorferstraße 136-140
42699 Solingen



Daten und Fakten.

Beste Reinigungsergebnisse
durch innovative Technik.

VR

Maschine: TC-349-TC VR - Kehrsaugmaschine - 810 mm

Inklusive: 4x Batterie 6V 240AH/C20 Trojan
onboard Ladegerät
Seitenbesen
Kehrwalze nach Wahl


Technische Daten

Abmessung: 163 x 94 x 140 cm
Gewicht m. Batterien: 612 kg
Spannung: 24 V
Laufleistung: 5 - 7 Std.
Schmutzbehälter: 116 l
theor. Flächenleistung: 5.600 m²/h
Filterfläche: 3,35 m²
Geschwindigkeit Fahrtrieb: 0 - 6 km/h

Werkzeug

Kehrverfahren: Direktkehrprinzip
Arbeitsbreite - Hauptkehrwalze: 810 mm
Arbeitsbreite m. Seitenbesen: 46" - 1.170 mm
Leistung Motor: 750 W
Drehzahl: 435 U/min

Ø Einblicke



+ Optionen

Unsere Maschinen sind mit ihrer umfangreichen Serienausstattung bestens für die vielfältigsten Anforderungen gerüstet.

Für Ihre darüber hinausgehenden individuellen Anforderungen finden Sie in unserer umfangreichen Palette von Mehrausstattungen sicher die richtige Lösung. Sprechen Sie uns hierzu bitte gerne an.

VR
Aufsitz-
Kehrsaugmaschine

TOMCAT[®]



Zubehör und Verbrauchsmaterial

Das Original-Zubehör von TOMCAT
erhalten Sie selbstverständlich bei uns.

Bürsten - Hauptkehrwalze

TC-8-401	Poly
TC-8-401N	Nylon
TC-8-401NN	Carpet
TC-8-401S	Poly-Stahlmix
TC-8-401U	Union
TC-8-401US	Stahlmix

Seitenbesen 26"

TC-4-402	Poly
TC-4-402S	Poly-Stahlmix

Filter

TC-4-500	Filter-Set (Filter, Dichtung und Rahmen)
TC-4-502D	Filter-Set (Filter und Dichtung)
TC-4-502	1 Micron-Filter
TC-4-502F	0,2 Micron-Filter
TC-4-502N	Nomex-Filter
TC-4-502K	Filterband-Dichtungssatz

Dichtungsset

TC-349-5700	Neopren-Gummilippen-Set
TC-349-5700U	Urethane-Gummilippen-Set