

GT
handgeführte
Kehrsaugmaschine

TOMCAT[®]



KOSTENLOSE VORFÜHRUNG

Extrem gründlich. Extrem robust.
Extrem langlebig.

REBI GmbH
Deutsche Generalvertretung
TOMCAT



Reinigungs-Center
Löhdorferstraße 136-140
42699 Solingen

GT
handgeführte
Kehrsaugmaschine

TOMCAT®



Daten und Fakten.

Beste Reinigungsergebnisse
durch innovative Technik.

GT

Maschine: TC-34T GT - Kehrsaugmaschine - 660 mm

Inklusive: 1x Batterie 12V 175Ah/C20 Trojan
onboard Ladegerät
Walze nach Wahl
Seitenbesen

Technische Daten

Abmessung: 147 x 79 x 96 cm
Gewicht m. Batterien: 204 kg
Spannung: 12 V
Laufleistung: 3 - 5 Std.
Schmutzbehälter: 56 l
theor. Flächenleistung: 3.000 m²/h

Werkzeug

Kehrverfahren: Direktkehrprinzip
Arbeitsbreite - Hauptkehrwalze: 660 mm
Arbeitsbreite m. Seitenbesen: 860 mm
Leistung Motor: 746 W
Drehzahl: 400 U/min
Geschwindigkeit Fahrtrieb: vor 0 - 5 km/h

Ø Einblicke



+ Optionen

Unsere Maschinen sind mit ihrer umfangreichen Serienausstattung bestens für die vielfältigsten Anforderungen gerüstet.

Für Ihre darüber hinausgehenden individuellen Anforderungen finden Sie in unserer umfangreichen Palette von Mehrausstattungen sicher die richtige Lösung. Sprechen Sie uns hierzu bitte gerne an.

www.tomcat-reinigungstechnik.de

Jetzt kostenlose Vorführung anfordern: 0212 2625248

GT
handgeführte
Kehrsaugmaschine

TOMCAT[®]



Zubehör und Verbrauchsmaterial

Das Original-Zubehör von TOMCAT erhalten Sie selbstverständlich bei uns.

Bürsten - Hauptkehrwalze

TC-34-401N	Nylon
TC-34-401US	Stahlmix

Seitenbesen 26"

TC-34-402	Poly
-----------	------

Filter

TC-34-500	Filter-Set (Filter, Dichtung und Rahmen)
TC-34-502ND	Nomex-Filter
TC-34-502K	Filterband-Dichtungssatz

Dichtungssatz / Gummilippen

TC-34-550	Neopren-Gummilippen-Set
-----------	-------------------------